

APPENDIX 1. – Species checklists and geographical distribution. The species are grouped together according to the taxonomic category of Order and Suborder. 1, Western Arctic; 2, Western Boreal; 3, Carolinian; 4, Caribbean; 5, Brazilian; 6, Argentinean; 7, Magellanic; 8, Eastern Arctic; 9, Eastern Boreal; 10, Lusitanian; 11, Mediterranean; 12, Mauritanian; 13, Senegalese; 14, South-Eastern Atlantic.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CEPHALASPIDEA														
<i>Ringicula suturalis</i> Smith, 1871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Ringicula nitida</i> A. E. Verrill, 1872	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Ringicula semistriata</i> d'Orbigny, 1842	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Ringicula pulchella</i> Morlet, 1880	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Ringicula auriculata</i> Deshayes, 1862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Ringicula buccinea</i> (Brocchi, 1814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Ringicula minutula</i> Locard, 1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Ringicula blanchiardi</i> Dautzenberg and Fischer, 1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Ringicula leptocheila</i> (Brugnone, 1873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Ringicula someri</i> De Folin, 1879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Rictaxis punctostriatus</i> (C. B. Adams, 1840)	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Rictaxis albus</i> (Soweby, 1873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Philine denticulata</i> (Adams, 1800)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Philine catena</i> (Montagu, 1803)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Philine intricata</i> (Monterosato, 1884)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Philine scabra</i> (Müller, 1776)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Philine punctata</i> (Adams, 1800)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Philine infortunata</i> Pilsbry, 1895	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Philine aperta</i> (L., 1767)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Philine finmarchica</i> M. Sars, 1859	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Philine lima</i> (Brown, 1827)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
<i>Philine polaris</i> Aurivillius, 1885	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine quadrata</i> (S. V. Wood, 1839)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Philine cingulata</i> G. O. Sars, 1878	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine angulata</i> Jeffreys, 1867	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
<i>Philine sinuata</i> Stimpson, 1851	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine sagra</i> (d'Orbigny, 1841)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine lucida</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine thurmanni</i> Marcus and Marcus, 1969	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine argentina</i> Carcelles, 1947	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine alba</i> Mattox, 1958	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine falklandica</i> A. W. B. Powell, 1951	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine mera</i> Marcus and Marcus, 1969	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine trachyostraca</i> Watson, 1897	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Philine infundibulum</i> Dall, 1889	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine caballeri</i> Ortea, Espinosa and Moro, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine planata</i> Dall, 1889	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philine approximans</i> Dautzenberg and Fischer, 1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Philine azorica</i> Bouchet, 1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Philine desmotis</i> Watson, 1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Philine monilifera</i> Bouchet, 1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Philine rugulosa</i> Dautzenberg and Fischer, 1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Philine calva</i> Linden, 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Philine condensa</i> Linden, 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Philine retifera</i> (Forbes, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Philine monterosatoi</i> Vayssièrè, 1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Cylichna parvula</i> Jeffreys, 1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Cylichna tubulosa</i> Gould, 1859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cylichna crosseii</i> (B.D.D., 1886)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Cylichna ovata</i> Jeffreys, 1871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cylichna piettei</i> Dautzenberg and Fischer, 1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cylichna chevreuxi</i> Dautzenberg, 1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cylichna oliviformis</i> (Watson, 1883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cylichna fischeri</i> Locard, 1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cylichna mirabilis</i> Locard, 1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cylichna striatula</i> (Forbes, 1944)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
<i>Cylichna solitaria</i> (Say, 1822)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Cylichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Cylichna magna</i> Lemche, 1941	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna occulta</i> (Mighels and Adams, 1842)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Cylichna alba</i> (Brown, 1827)	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
<i>Cylichna gouldii</i> (Couthouy, 1839)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna lemchei</i> Bouchet and Warén, 1979	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<i>Cylichna vortex</i> (Dall, 1881)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna linearis</i> Jeffreys, 1867	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna eburnea</i> A. E. Verrill, 1885	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna verrillii</i> Dall, 1889	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna georgiana</i> (Strebel, 1908)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Cylichna cumberlandiana</i> (Strebel, 1908)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna discus</i> Watson, 1883	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Cylichna auberii</i> (d'Orbigny, 1841)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna krebssii</i> Mörch, 1875	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylichna propeacylindracea</i> (De Gregorio, 1890)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Scaphander punctostriatus</i> (Mighels and Adams, 1842)	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
<i>Scaphander nobilis</i> A. E. Verrill, 1884	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Scaphander watsoni</i> Dall, 1881	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scaphander bathymophila</i> (Dall, 1881)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scaphander darius</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scaphander pilsbryi</i> McGinty, 1955	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scaphander loisae</i> Bullis, 1956	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Scaphander lignarius</i> (L., 1758)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Scaphander gracilis</i> Watson, 1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Scaphander sygmaticus</i> Dall, 1927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Scaphander clavus</i> Dall, 1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Scaphander mundus</i> Watson, 1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Mysouffa cumingii</i> (A. Adams, 1855)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mysouffa turrita</i> (Watson, 1883)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Acteocina bullata</i> (Kiener, 1834)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina liratispira</i> (E. A. Smith, 1872)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina recta</i> (d'Orbigny, 1841)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina canaliculata</i> (Say, 1826)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina oryza</i> (Totten, 1835)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina bidentata</i> (d'Orbigny, 1841)	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Acteocina candei</i> (d'Orbigny, 1841)	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina lepta</i> Woodring, 1928	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina perplicata</i> (Dall, 1889)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina pusilla</i> (Pfeiffer, 1840)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina atrata</i> Mikkelsen and Mikkelsen, 1984	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina inconspicua</i> Olsson and McGinty, 1958	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina kristenseni</i> Jong and Coomans, 1988	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina parviplica</i> (Dall, 1894)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteocina protracta</i> (Dautzenberg, 1889)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Acteocina knockeri</i> (Smith, 1872)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Acteon finlayi</i> McGinty, 1955	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon senegalensis</i> (Petit, 1852)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Acteon maltzani</i> Dautzenberg, 1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Acteon melampoides</i> Dall, 1881	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon candens</i> Rehder, 1939	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon hebes</i> A. E. Verrill, 1885	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon danaida</i> Dall, 1881	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon incisus</i> Dall, 1881	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Acteon juvenis</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon lacunatus</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon parallelus</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon particolor</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon semicingulatus</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon biplicatus</i> (Strebel, 1908)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon pelecis</i> Marcus, 1972	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon exiguus</i> Mörch, 1875	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon splendidulus</i> Mörch, 1875	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon delicatus</i> Dall, 1889	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon perforatus</i> Dall, 1881	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon ovulum</i> (Pfeiffer, 1840)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acteon tornatilis</i> (L., 1758)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Acteon grimaldii</i> Dautzenberg and Fisher, 1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Acteon monerosatoi</i> Dautzenberg, 1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Japonactaeon pusillus</i> (Forbes, 1844)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Pyrunculus ovatus</i> (Jeffreys, 1871)	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Pyrunculus caelatus</i> (Bush, 1885)	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrunculus curtulus</i> (Dall, 1927)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrunculus floridensis</i> (Dall, 1927)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrunculus medius</i> (Dall, 1927)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrunculus rushi</i> (Dall, 1927)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrunculus obesiusculus</i> (Brugnone, 1877)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrunculus hoernesii</i> (Weinkauff, 1866)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Pyrunculus spretus</i> (Watson, 1897)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Retusa mammillata</i> (Philippi, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Retusa pervia</i> (Dall, 1889)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Retusa frielei</i> (Dall, 1881)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Retusa obtusa</i> (Montagu, 1803)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
<i>Retusa umbilicata</i> (Montagu, 1803)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Retusa mayoi</i> (Dall, 1889)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Retusa sulcata</i> (d'Orbigny, 1841)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Retusa sosa</i> Marcus and Marcus, 1969	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Retusa leuca</i> (Watson, 1883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Retusa multiquadrata</i> Oberling, 1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Retusa semisulcata</i> (Philippi, 1836)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Retusa pellucida</i> Sars, 1878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Retusa obesa</i> Jeffreys, 1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Retusa tornata</i> (Watson, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Retusa truncatella</i> (Locard, 1883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Retusa mariei</i> (Dautzenbreg, 1889)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Retusa leptoleinema</i> (Brusina, 1865)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Retusa piriformis</i> Monterosato, 1878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Diaphana hiemalis</i> (Couthouy, 1839)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Diaphana makarovi</i> Gorbunov, 1946	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Diaphana minuta</i> Brown, 1827	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
<i>Diaphana lottae</i> Bush, 1893	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diaphana floridana</i> Dall, 1927	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diaphana paessleri</i> (Strebel, 1905)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diaphana seguenzae</i> (Watson, 1886)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Diaphana caribaea</i> Espinosa, Ortea and Fernández-Garcés, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diaphana hyalina</i> (Turton)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
<i>Diaphana lactea</i> (Jeffreys, 1877)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Diaphana expansa</i> Jeffreys, 1864	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Diaphana cretica</i> (Forbes, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Philinopsis capensis</i> (Bergh, 1907)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Philinopsis pusa</i> (Marcus and Marcus, 1966)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philinopsis aeci</i> Ortea and Espinosa, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Philinopsis depicta</i> (Renier, 1807)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Volvulella paupercula</i> (Watson, 1883)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Volvulella persimilis</i> (Mörch, 1875)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Volvulella minuta</i> (Bush, 1885)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Volvulella texasiana</i> Harry, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Volvuella acuminata</i> (Bruguère, 1792)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Volvuella recta</i> (Mörch, 1875)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Haminoea solitaria</i> (Say, 1822)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Haminoea elegans</i> (Gray, 1825)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Haminoea antillarum</i> (d'Orbigny, 1841)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<i>Haminoea petiti</i> (d'Orbigny, 1841)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Haminoea succinea</i> (Conrad, 1846)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Haminoea glabra</i> (A. Adams, 1850)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Haminoea hydatis</i> (L., 1758)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Haminoea navicula</i> (Da Costa, 1778)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Haminoea orbignyana</i> (Férussac, 1822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Haminoea oratei</i> Talavera, Murillo and Templado, 1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Haminoea callidegenita</i> Gibson and Chia, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Haminoea cymoelium</i> Monterosato, 1823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Haminoea alfredensis</i> Bartsch, 1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Haminoea gantesae</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Bulla eburneola</i> (Dall, 1927)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulla striata</i> Bruguère, 1792	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Bulla indolens</i> (Dall, 1927)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulla pingicula</i> Seguenza, 1879	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Bulla sulcata</i> Menke, 1853	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulla solida</i> Gmelin, 1791	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Bulla nux</i> Menke, 1853	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulla perstriata</i> Menke, 1853	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bulla semilaevis</i> Seguenza, 1879	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Bulla mabiliei</i> Locard, 1896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
<i>Bulla millepunctata</i> Locard, 1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Bulla dactylis</i> Menke, 1855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Bulla occidentalis</i> A. Adams, 1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Bulla amygdala</i> Dillwyn, 1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Bulla adansonii</i> Philippi, 1853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Bullina exquisita</i> McGinty, 1955	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bullina torrei</i> (Aguayo and Rehder, 1936)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crenilabium exile</i> (Jeffreys, 1870)	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Ovulactaeon meekii</i> Dall, 1889	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Toledonia limnaeoides</i> (Odhnér, 1913)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Toledonia punctata</i> Thiele, 1912	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Toledonia vagabunda</i> (Mabille, 1885)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Toledonia parelata</i> Dell, 1990	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Toledonia perplexa</i> Dall, 1902	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Toledonia bullata</i> (Gould, 1847)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Toledonia normani</i> (Friele, 1886)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Aglaja taila</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Aglaja pelsunca</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Aglaja quinza</i> Marcus, 1979	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aglaja unsa</i> Marcus and Marcus, 1969	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aglaja felis</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aglaja hummelincki</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aglaja tricolorata</i> Renier, 1807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Aglaja minuta</i> Pruvot-Fol 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Navanax aenigmaticus</i> (Bergh, 1893)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gastropteron rubrum</i> (Rafinesque, 1814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Gastropteron chacmol</i> Gosliner, 1989	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gastropteron vespertilium</i> Gosliner and Armes, 1984	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gastropteron hamanni</i> Gosliner, 1989	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gastropteron flavobrunneum</i> Gosliner, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Gastropteron alboaurantium</i> Gosliner, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cyllichnina umbilicata</i> (Montagu, 1803)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Cyllichnina nitidula</i> (Lovén, 1864)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Cyllichnina robagliana</i> (Fischer, 1874)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cyllichnina crebrisculpta</i> (Monterosato, 1884)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cyllichnina canariensis</i> Nordsieck and García Talavera, 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Cyllichnina tenerifensis</i> Nordsieck and García Talavera, 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Cyllichnium africanum</i> (Locard, 1908)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Roxania pinguicola</i> (Jeffreys, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Roxania monterosatoi</i> Dautzenberg and Fischer, 1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Roxania utriculus</i> (Brocchi, 1814)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
<i>Utriculo tomlianus</i> Marshall, 1912	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Rhizorus acuminatus</i> (Bruguère, 1810)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
<i>Utriculoopsis vitrea</i> Sars, 1870	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Philineglossa helgolandica</i> Hertling, 1932	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Philineglossa remanei</i> Marcus and Marcus, 1958	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Philineglossa praelongata</i> Salvini-Plawen, 1973	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Laona pruinosa</i> (Clark, 1837)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Rhinodiaphana ventricosa</i> (Jeffreys, 1865)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Colpodaspis pusilla</i> Sars, 1870	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Colobocephalus costellatus</i> M.Sars, 1870	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Colocephalus striatulus</i> (Jeffreys, 1870)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Pluscula cuica</i> Marcus, 1953	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Parvaplustrum tenerum</i> A. W. B. Powell, 1951	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atys caribaeus</i> (d'Orbigny, 1841)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Atys obscuratus</i> Dall, 1896	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atys sandersoni</i> Dall, 1881	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atys riiseanus</i> Mörch, 1875	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atys macandrewii</i> E. A. Smith, 1872	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Atys guildingi</i> Sowerby II, 1869	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atys blainvillea</i> (Récluz, 1843)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Atys brocchii</i> (Michelotti, 1847)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Atys jeffreys</i> (Weinkauff, 1866)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Hydatina vesicaria</i> (Lightfoot, 1786)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Hydatina physis</i> (L. 1758)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
<i>Hydatina velum</i> (Gmelin, 1794)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Micromelo undatus</i> (Bruguère, 1792)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
<i>Chelidonura petra</i> Marcus, 1976	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chelidonura hirundinina</i> (Quoy and Gaimard, 1833)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chelidonura sabina</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chelidonura cubana</i> Ortea and Martínez, 1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chelidonura juancarlosi</i> Ortea and Espinosa, 1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chelidonura berolina</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chelidonura italica</i> Sordi, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Chelidonura africana</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Chelidonura fulvipunctata</i> Baba, 1938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Chelidonura leopoldoi</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Chelidonura sabadiega</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Chelidonura nyanyana</i> Edmunds, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Runcina divae</i> (Marcus and Marcus, 1963)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Runcina coronata</i> (Quatrefages, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Runcina ferruginea</i> Kress, 1977	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Runcina aurata</i> García, López, Luque and Cervera, 1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Runcina adriatica</i> Thompson, 1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Runcina hidalgoensis</i> Ortea and Moro, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Runcina ornata</i> (Quatrefages, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Runcina bahiensis</i> Cervera, García and García, 1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Runcina capreensis</i> Mazarelli, 1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Runcina africana</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Runcina genciana</i> Ortea and Nicieza, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Runcina medianensis</i> Ortea and Moro, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Runcina palominoi</i> Ortea and Moro, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Runcina paupera</i> Ortea and Valdés, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Runcina falciforme</i> Ortea and Rodríguez, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Runcina lenticula</i> Gofás, Ortea and Rodríguez, 1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Acteonina amabilis</i> (Watson, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Acteonina chariis</i> (Watson, 1883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Inopinodon azoricus</i> (Locard, 1897)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Pseudoacteon augusoti</i> (Nobre, 1932)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Pseudoacteon luteofasciatus</i> (Mühlfeldt, 1829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Liocarenus globulinis</i> (Forbes, 1843)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Mamillocylichna richardi</i> (Dautzenberg, 1889)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Meloscapander imperceptus</i> Bouchet, 1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Liocarenus globulinus</i> (Forbes, 1843)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Leucotina minuta</i> EA Smith, 1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Weinkauffia turgidula</i> (Forbes, 1843)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Weinkauffia semistriata</i> (Réquien, 1848)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Weinkauffia diaphana</i> (Aradas, 1839)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Melanochlamys maderense</i> (Watson, 1897)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Relichna simplex</i> (Locard, 1897)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SACOGLOSSA														
<i>Cylindrobulla beauui</i> P. Fischer, 1857	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cylindrobulla gigas</i> Mikkelsen, 1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia cauze</i> Marcus, 1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Elysia margaritae</i> Fez, 1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Elysia picta</i> Verrill, 1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Elysia chlorotica</i> Gould, 1870	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia catulus</i> (Gould, 1870)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia patagonica</i> Muniain and Ortea, 1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia canguzua</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia chitwa</i> Marcus, 1955	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia evelinae</i> Marcus, 1957	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia serca</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia subornata</i> A. E. Verrill, 1901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Elysia tuca</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia cornigera</i> Nuttall, 1989	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia ornata</i> (Swainson, 1840)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia papillosa</i> A. E. Verrill, 1901	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Elysia patina</i> Marcus, 1980	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia pratensis</i> Ortea and Espinosa, 1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia zuleicae</i> Ortea and Espinosa, 2002	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia eugeniae</i> Ortea and Espinosa, 2002	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia flava</i> A. E. Verrill, 1901	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Elysia nisbeti</i> T. E. Thompson, 1977	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia purchoni</i> Thompson, 1977	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Elysia viridis</i> (Montagu, 1804)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Elysia ornata</i> (Swainson, 1840)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Elysia gordanae</i> Thompson and Jaklin, 1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Elysia timida</i> (Risso, 1818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Elysia slimora</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Elysia translucens</i> Pruvot-Fol, 1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Ercolania fuscata</i> (Gould, 1870)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ercolania cricetus</i> (Marcus and Marcus, 1970)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ercolania funerea</i> (A. Costa, 1867)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Ercolania selva</i> Ortea and Espinosa, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ercolania viridis</i> A. Costa, 1866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Ercolania coerulea</i> Trinchese, 1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Ercolania siottii</i> Trinchese, 1872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Ercolania lozanoi</i> Ortea, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Hermaea coirala</i> Marcus, 1955	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hermaea cruciata</i> Gould, 1870	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Hermaea bifida</i> (Montagu, 1815)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Hermaea variopicta</i> (A. Costa, 1869)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Hermaea paucicirra</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Placida dendritica</i> (Alder and Hancock, 1843)	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Placida kingstoni</i> Thompson, 1977	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Placida verticillata</i> Ortea, 1981	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Placida tardyi</i> (Trinchese, 1873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Placida cremoniana</i> Trinchese, 1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Placida saronica</i> (Thompson, 1988)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Placida brevicornis</i> (A. Costa, 1876)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Costasiella virescens</i> Pruvot-Fol, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Costasiella nonatoi</i> Marcus and Marcus, 1960	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Costasiella ocellifera</i> (Simroth, 1895)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lobiger souverbii</i> P. Fischer, 1857	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<i>Lobiger serradifalci</i> (Calcara, 1840)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Oxynoe olivacea</i> Rafinesque, 1819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Oxynoe antillarum</i> Mörch, 1863	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Oxynoe azuropunctata</i> Jensen, 1980	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Oxynoe panamensis</i> Pilsbry and Olsson, 1943	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Oxynoe benchijigua</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Bosellia mimetica</i> Trinchese, 1891	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Bosellia corinneae</i> Marcus, 1973	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bosellia leve</i> Fernández-Ovies and Ortea, 1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Bosellia marcusii</i> Marcus, 1972	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lophopleurella capensis</i> (Thiele, 1912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Berthelinia caribbea</i> Edmunds, 1963	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ascobulla ulla</i> (Marcus and Marcus, 1970)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ascobulla fragilis</i> (Jeffreys, 1856)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Ascobulla fischeri</i> (Adams and Angus, 1864)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Caliphylla mediterranea</i> A. Costa, 1867	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Cyerce verdensis</i> Ortea and Templado, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cyerce cristallina</i> (Trinchese, 1881)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Cyerce antillensis</i> Engel, 1927	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cyerce habanensis</i> Ortea and Templado, 1989	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cyerce edmundsi</i> Thompson, 1977	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cyerce graeca</i> Thompson, 1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Volvatella bermudae</i> Clark, 1982	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Volvatella laguncula</i> Sowerby, 1894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Mourgona germaineae</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mourgona murca</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phyllobranchillus viridis</i> (Deshayes, 1857)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Thuridilla picta</i> (A. E. Verrill, 1901)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Thuridilla hopei</i> (Vérany, 1853)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Thuridilla mazda</i> Ortea and Espinosa, 2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tridachia crispata</i> (Mörch, 1863)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tridachia schrammi</i> (Mörch, 1863)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aplysiopsis formosa</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Aplysiopsis elegans</i> Deshayes, 1864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Aplysiopsis sinusmensalis</i> (Macnae, 1954)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Stiliger vossi</i> Marcus and Marcus, 1960	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stiliger niger</i> Lemche, 1936	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Stiliger llerae</i> Ortea, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Calliopaea bellula</i> D'Orbigny, 1837	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Calliopaea oophaga</i> Lemche, 1974	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Polybranchia borgnini</i> (Trinchese, 1896)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Polybranchia viridis</i> (Deshayes, 1857)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Alderia modesta</i> (Loven, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Limapontia capitata</i> Müller, 1774	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Limapontia depressa</i> Alder and Hancock, 1862	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Limapontia senestra</i> (Quatrefages, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ANASPIDEA														
<i>Petalifera petalifera</i> (Rang, 1828)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Petalifera ramosa</i> Baba, 1959	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Akera bayeri</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Akera bullata</i> Müller, 1776	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Aplysia depilans</i> Gmelin, 1791	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Aplysia punctata</i> Cuvier, 1803	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Aplysia fasciata</i> Poiret, 1789	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Aplysia willcoxi</i> Heilprin, 1887	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aplysia morio</i> (A. E. Verrill, 1901)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Aplysia brasiliensis</i> Rang, 1828	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
<i>Aplysia cervina</i> (Dall and Simpson, 1901)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aplysia dactylomela</i> Rang, 1828	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Aplysia juliana</i> Quoy and Gaimard, 1832	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
<i>Aplysia parvula</i> Mörch, 1863	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Aplysia geographica</i> (Adams and Reeve, 1850)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aplysia sorex</i> (Rang, 1828)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Aplysia winneba</i> Eales, 1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Aplysia oculifera</i> Adams and Reeve, 1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Bursatella leachii</i> Blainville, 1817	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Dolabrifera dolabrifera</i> (Rang, 1828)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
<i>Dolabrifera hollboelli</i> Bergh, 1872	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phyllaplysia engeli</i> Er. Marcus, 1955	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phyllaplysia smaragda</i> Clark, 1977	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phyllaplysia depressa</i> (Cantraine, 1835)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Phyllaplysia lafonti</i> (Fischer, 1870)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Stylocheilus longicauda</i> (Quoy and Gaimard, 1824)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stylocheilus striatus</i> (Quoy and Gaimard, 1832)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Notarchus punctatus</i> Philippi, 1836	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Alderia modesta</i> (Lovén, 1844)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTASPIDEA														
<i>Umbraculum umbraculum</i> (Lightfoot, 1786)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Tylodina americana</i> Dall, 1890	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tylodina duebenii</i> (Rüppell and Leuckart, 1828)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Tylodina perversa</i> (Gmelin in L., 1791)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Berthella patagonica</i> (d'Orbigny, 1835)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berthella agassizii</i> (MacFarland, 1909)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berthella stellata</i> (Risso, 1826)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Berthella tamiu</i> Marcus, 1984	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berthella sideralis</i> Lovén, 1846	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Berthella plumula</i> (Montagu, 1803)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Berthella ocelata</i> (Delle Chiaje, 1828)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Berthella africana</i> (Pruvot-Fol, 1953)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Berthella canariensis</i> Cervera, Gosliner, García and Ortea, 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Berthellina engeli</i> Gardiner, 1936	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Berthellina quadridens</i> (Mörch, 1863)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Berthellina circularis</i> (Mörch, 1863)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berthellina edwardsi</i> (Vayssiere, 1896)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Pleurobranchus iouspi</i> Marcus, 1984	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchus areolatus</i> Mörch, 1863	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Pleurobranchus emys</i> Marcus, 1984	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchus evelinae</i> Thompson, 1977	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchus reesi</i> K. White, 1952	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchus testudinarius</i> (Cantraine, 1840)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Pleurobranchus membranaceus</i> (Montagu, 1803)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Pleurobranchus reticulatus</i> Rang, 1832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Pleurobranchus garciagomezi</i> Cervera, Cattaneo and Edmunds, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Pleurobranchus nigropunctatus</i> (Bergh, 1907)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Pleurobranchaea bubala</i> Marcus and Gosliner, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Pleurobranchaea agassizii</i> Bergh, 1897	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchaea obesa</i> (A. E. Verrill, 1882)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchaea tarda</i> A. E. Verrill, 1880	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Pleurobranchaea inconspicua</i> Bergh, 1897	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pleurobranchaea morosa</i> (Bergh, 1892)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Pleurobranchaea meckelii</i> Blainville, 1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Pleurobranchaea gela</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
NUDIBRANCHIA														
DORIDINA														
<i>Corambe obscura</i> A. E. Verrill, 1870	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corambe evelinae</i> Marcus, 1958	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Corambe testudinaria</i> Fischer, 1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Okenia ascidicola</i> M. P. Morse, 1972	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Okenia modesta</i> (A. E. Verrill, 1875)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Okenia pulchella</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Okenia sapelona</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Okenia impexa</i> Marcus, 1957	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Okenia zoobotryon</i> (Smallwood, 1910)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Okenia miramarae</i> Ortea and Espinosa, 2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Okenia leachii</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Okenia elegans</i> (Leuckart, 1828)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Okenia aspersa</i> (Alder and Hancock, 1845)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Okenia mediterranea</i> (Ihering, 1885)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
<i>Okenia amoenula</i> (Bergh, 1907)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Acanthodoris pilosa</i> (Abildgaard, 1789)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Acanthodoris vatheleti</i> Mabile and Rochebrune, 1889	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Acanthodoris subquadrata</i> (Alder and Hancock, 1845)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Adalaria proxima</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Adalaria loveni</i> (Alder and Hancock, 1862)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doriopsilla pharpa</i> Marcus, 1961	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doriopsilla areolata</i> Bergh, 1880	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Doriopsilla espinosai</i> Valdés and Ortea, 1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doriopsilla pelseneeri</i> Oliveira, 1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Doriopsilla miniata</i> (Alder and Hancock, 1864)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Doriopsilla evanae</i> Ballesteros and Ortea, 1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doriopsilla albolineata</i> Edmund, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Dendrodoris magagnai</i> Ortea and Espinosa, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dendrodoris warta</i> Marcus and Gallagher, 1976	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dendrodoris krebssii</i> (Mörch, 1863)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Dendrodoris grandiflora</i> (Rapp, 1827)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Dendrodoris limbata</i> (Cuvier, 1804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Dendrodoris herytra</i> Valdés, Ortea, Avila and Ballesteros, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Dendrodoris temarana</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Dendrodoris senegalensis</i> Bouchet 1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Dendrodoris caesia</i> (Bergh, 1907)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Cadlina marginata</i> MacFarland, 1905	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Cadlina laevis</i> (L., 1767)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
<i>Cadlina sparsa</i> (Odhner, 1921)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cadlina evelinae</i> Marcus, 1958	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cadlina rumia</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cadlina scabriuscula</i> (Bergh, 1890)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cadlina pellucida</i> (Risso, 1826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Cadlina clarae</i> Ihering, 1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Cadlina dubia</i> Edmunds, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Tyrinna nobilis</i> Bergh, 1898	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mexichromis molloi</i> Ortea and Valdés, 1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mexichromis francoisae</i> (Bouchet, 1980)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Noumea regalis</i> Ortea, Caballer and Moro, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Risbecia nyalya</i> (Marcus and Marcus, 1967)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris ghanensis</i> (Edmunds, 1968)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Chromodoris kpone</i> Edmunds, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris britoi</i> Ortea and Pérez, 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Chromodoris purpurea</i> (Laurillard, 1831)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Chromodoris goslineri</i> Ortea and Valdes, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Chromodoris luteopunctata</i> (Gäntes, 1962)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Chromodoris luteorosea</i> (Rapp, 1827)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Chromodoris krohni</i> (Vérany, 1846)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Chromodoris aila</i> Marcus, 1961	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris clenchi</i> (Russell, 1935)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Chromodoris kempfi</i> Marcus, 1971	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris punctilucens</i> Bergh, 1890	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Chromodoris grahami</i> Thompson, 1980	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris perola</i> Marcus, 1976	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris neona</i> (Marcus, 1955)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris paulomarcioi</i> Domínguez, García and Troncoso 2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris binza</i> Marcus&Marcus, 1963	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris ponga</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris dictya</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chromodoris rodomaculata</i> Ortea and Valdes, 1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Chromodoris heatherae</i> Gosliner, 1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Chromodoris corimbae</i> Ortea, Gofás and Valdés, 1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Glossodoris ocellata</i> Ortea, Gofás and Valdés, 1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Glossodoris moerchi</i> (Bergh, 1879)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glossodoris sedna</i> (Marcus and Marcus, 1967)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glossodoris edmundsi</i> Cervera, García and Ortea, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
<i>Glossodoris elegantula</i> (Philippi, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Hallaxa aepae</i> Marcus, 1957	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris tema</i> Edmunds, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Hypselodoris muniani</i> Ortea and Valdes, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Hypselodoris xicoi</i> Ortea, Valdés and García, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Hypselodoris pinna</i> Ortea, 1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Hypselodoris villafranca</i> (Risso, 1818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Hypselodoris cantabrica</i> Bouchet and Ortea, 1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Hypselodoris midatlantica</i> Gosliner, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Hypselodoris fontandraui</i> (Pruvot-Fol, 1951)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Hypselodoris bilineata</i> (Pruvot-Fol, 1953)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Hypselodoris coelestis</i> (Deshayes, 1866)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Hypselodoris picta</i> (Schultz, 1836)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Hypselodoris marci</i> Marcus, 1971	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris lajensis</i> Troncoso, García and Urgorri, 1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris sycilla</i> (Bergh, 1890)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris bayeri</i> (Marcus and Marcus, 1967)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris acriba</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris espinosai</i> Ortea and Valdés, 1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris ruthae</i> Marcus and Hughes, 1974	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hypselodoris malacitana</i> Luque, 1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Hypselodoris gasconi</i> Ortea, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Hypselodoris orsinii</i> (Vérany, 1846)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Hypselodoris messinensis</i> (Ihering, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Hypselodoris ciminioi</i> Ortea, Valdés and García, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Hypselodoris gofasi</i> Ortea and Valdés, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Hypselodoris capensis</i> (Barnard, 1927)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Bathydoris ingolfiana</i> Bergh, 1899	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doridoxa ingolfiana</i> Bergh, 1899	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doridoxa benthalis</i> Barnard, 1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Ancula cristata</i> Alder and Hancock	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Ancula gibbosa</i> (Risso, 1818)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Ancula evelinae</i> Marcus, 1961	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ancula fuegiensis</i> Odhner, 1926	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ancula espinosai</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lophodoris danielsseni</i> (Friele and Hansen, 1876)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Lophodoris scala</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Taringa telopia</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Taringa tritorquis</i> Ortea, Pérez and Llera, 1982	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Taringa millegrana</i> (Alder and Hancock, 1855)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Taringa armata</i> Swennen, 1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Taringa faba</i> Ballesteros, Llera and Ortea, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Taringa oleica</i> Ortea, Pérez and Llera, 1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Taringa fanabensis</i> Ortea and Martínez, 1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Taringa ascitica</i> Ortea, Pérez and Llera, 1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Taringa bacalladoi</i> Ortea, Pérez and Llera, 1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Thordisa diuda</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Thordisa azmanii</i> Cervera and García-Gómez, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Thordisa filix</i> Pruvot-Fol, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Thordisa souriei</i> Pruvot-Fol 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Thordisa aculeata</i> Ortea and Valdés, 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Siraius bicolor</i> (Bergh, 1884)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Siraius kyolis</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Siraius ilo</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris reticulata</i> Ortea, 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris cerviñoi</i> Ortea and Urgorri, 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris tridactyla</i> Ortea and Ballesteros, 1982	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris depressa</i> (Alder and Hancock, 1842)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Onchidoris pusilla</i> (Alder and Hancock, 1845)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Onchidoris sparsa</i> , (Alder and Hancock, 1846)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Onchidoris inconspicua</i> (Alder and Hancock, 1851)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Onchidoris oblonga</i> Alder and Hancock, 1845	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris bilamellata</i> (Linné, 1761)	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Onchidoris muricata</i> (Müller, 1776)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Onchidoris grisea</i> (Gould, 1870)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris diademata</i> (Gould, 1870)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris tenella</i> (Gould, 1870)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onchidoris neapolitana</i> (Delle Chiaje, 1841)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Onchidoris albonigra</i> (Pruvot-Fol, 1951)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Geitodoris patagonica</i> Odhner, 1926	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Geitodoris pusae</i> (Marcus, 1955)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Geitodoris immunda</i> Bergh, 1894	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Geitodoris planata</i> (Alder and Hancock, 1846)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Geitodoris bonosi</i> Ortea and Ballesteros, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Geitodoris portmanni</i> (Schmekel, 1972)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Geitodoris reticulata</i> Eliot, 1906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Geitodoris perfossa</i> Ortea, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Geitodoris bacalladoi</i> Ortea, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Geitodoris capensis</i> Bergh, 1907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Doris marmorata</i> Risso, 1818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doris verrucosa</i> Linné, 1758	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Doris luteola</i> Gould, 1852	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doris plumulata</i> Gould, 1852	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doris hispida</i> d'Orbigny, 1834	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doris bovena</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doris fretterae</i> Thompson, 1980	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doris nobilis</i> Lovén in Odhner, 1907	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doris sticta</i> (Iredale and O'Donoghue, 1923)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Doris maculata</i> Garstang, 1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Doris ocelligera</i> (Bergh, 1881)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Doris bertheloti</i> (D'Orbigny, 1839)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Etidoris ladislavii</i> Ihering, 1886	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Peltodoris greeleyi</i> MacFarland, 1909	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Peltodoris hummelincki</i> Marcus and Marcus, 1963	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris mortenseni</i> Marcus and Marcus, 1963	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris phoca</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris purcina</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris alba</i> K. White, 1952	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris evelinae</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris branneri</i> MacFarland, 1909	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris voniheringi</i> MacFarland, 1909	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Discodoris tristis</i> Bergh, 1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Discodoris edwardsi</i> Vayssiére, 1919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Discodoris maculosa</i> Bergh, 1884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Discodoris rosi</i> Ortea, 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Discodoris stellifera</i> (Vayssi�re, 1904)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Discodoris atromaculata</i> (Bergh, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Discodoris rubens</i> Vayssi�re, 1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Discodoris confusa</i> Ballesteros, Llera and Ortea, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Discodoris fragilis</i> (Alder and Hancock, 1864)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Discodoris punctifera</i> (Abraham, 1877)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Discodoris golaia</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Discodoris tema</i> Edmunds, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Discodoris muta</i> Bergh, 1877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Jorunna malcomi</i> (Marcus, 1976)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Jorunna spazzola</i> (Marcus, 1955)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Jorunna lemchei</i> Marcus, 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Jorunna tomentosa</i> (Cuvier, 1804)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Jorunna onubensis</i> Cervera, Garc�a-G�mez and Garc�a, 1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Anisodoris worki</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anisodoris fontainii</i> (d'Orbigny, 1835)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anisodoris punctulata</i> (d'Orbigny, 1837)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Austrodoris kerguelensis</i> (Bergh, 1884)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Platydoris angustipes</i> (M�rch, 1863)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Platydoris stomascuta</i> Bouchet, 1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Platydoris argo</i> (L., 1767)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Paradoris mulciber</i> (Marcus, 1971)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Paradoris indecora</i> (Bergh, 1881)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Paradoris ceneris</i> Ortea, 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Paradoris inversa</i> Ortea, 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Paradoris mollis</i> Ortea, 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Tambja divae</i> (Marcus, 1958)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tambja gratiosa</i> (Bergh, 1890)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tambja oliva</i> Meyer, 1977	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tambja marbellensis</i> Schick and Cervera, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Tambja ceutae</i> Garc�a and Ortea, 1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Tambja simplex</i> Ortea and Moro, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Tambja capensis</i> (Bergh, 1907)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Diaulula hispida</i> (d'Orbigny, 1837)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Diaulula vestita</i> (Abraham, 1877)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rostanga byga</i> Marcus, 1958	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rostanga pulchra</i> MacFarland, 1905	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rostanga rubra</i> (Risso, 1818)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Rostanga temarana</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Issena pacifica</i> (Bergh, 1894)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Palio dubius</i> (M. Sars, 1829)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Palio nothus</i> (Johnston, 1838)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Polycerella emertoni</i> A. E. Verrill, 1880	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Polycera aurisula</i> Marcus, 1957	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polycera odhneri</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polycera quadrilineata</i> (M�ller, 1776)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Polycera rycia</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polycera hummi</i> Abbott, 1952	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polycera manzanilloensis</i> Ortea, Espinosa and Camacho, 1999	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polycera hedgpathi</i> Marcus, 1964	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Polycera herthae</i> Marcus and Marcus, 1963	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Polycera quadrilineata</i> (M�ller, 1776)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Polycera faeroensis</i> Lemche, 1929	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Polycera aurantiomarginata</i> Garc�a and Bobo, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Polycera capensis</i> Quoy and Gaimard, 1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Thecacera pennigera</i> (Montagu, 1815)	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
<i>Plocamopherus gulo</i> Marcus, 1979	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Plocamopherus lucayensis</i> Hamann and Farmer, 1988	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Plocamopherus pilatectus</i> Hamann and Farmer, 1988	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Plocamopherus madeirae</i> (Lowe, 1842)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Holoplocamus papposus</i> Odhner, 1926	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nuvuca lurca</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aphelodoris antillensis</i> Bergh, 1879	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aphelodoris brunnea</i> Bergh, 1907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Atagama gibba</i> Pruvot-Fol, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
<i>Atagama prea</i> (Marcus and Marcus, 1967)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atagama browni</i> Thompson, 1980	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Atagama rugosa</i> Pruvot-Fol, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
<i>Atagama africana</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Tayuva ketos gila</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ceratophyllidia papilligera</i> (Bergh, 1890)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phyllidiella molaensis</i> (Meyer, 1977)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hexabranchus morsomus</i> Marcus and Marcus, 1962	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Hexabranchius sanguineus</i> (Rüppell and Leuckart, 1828)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trapania dalva</i> Marcus, 1972	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trapania maculata</i> Haefelfinger, 1960	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Trapania pallida</i> Kress, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Trapania tartanella</i> (Ihering, 1885)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Trapania hispalensis</i> Cervera and García, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Trapania ortei</i> Cervera and García, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Trapania sanctipetrensis</i> Cervera, García and Megina, 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Trapania luquei</i> Ortea, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Aegires sublaevis</i> Odhner, 1932	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Aegires gomezi</i> Ortea, Luque and Templado, 1990	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aegires ortizi</i> Templado, Luque and Ortea, 1987	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aegires punctilucens</i> (D'Orbigny, 1837)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Aegires palensis</i> Ortea, Luque and Templado, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Aegires leuckarti</i> Vérany, 1853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Galacera marplatensis</i> (Franceschi, 1928)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gargamella immaculata</i> Bergh, 1894	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gargamella gravastella</i> Garovoy, Valdés and Gosliner, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Gargamella bovina</i> Garovoy, Valdés and Gosliner, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Doridunculus echinulatus</i> GO Sars, 1878	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Diaphorodoris luteocincta</i> (Sars, 1870)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Diaphorodoris papillata</i> Portmann and Sandmeier, 1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Thorybopus lophatus</i> Bouchet, 1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Boreodoris setidens</i> Odhner, 1939	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Aldisa zetlandica</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Aldisa binotata</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Aldisa smaragdina</i> Ortea, Pérez and Llera, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Aldisa banyulensis</i> Pruvot-Fol, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Aldisa expleta</i> Ortea, Pérez and Llera, 1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Aldisa trimaculata</i> Gosliner, 1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Aldisa benguelea</i> Gosliner, 1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Archidoris pseudoargus</i> (Rapp, 1827)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Greilada elegans</i> Bergh, 1894	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Crimora papillata</i> Alder and Hancock, 1862	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Goniodoris castanea</i> Alder and Hancock, 1845	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Goniodoris nodosa</i> (Montagu, 1808)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Goniodoris mercurialis</i> Macnae, 1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Goniodoris ovata</i> Barnard, 1934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Limacia clavigera</i> (O.F.Müller, 1776)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
<i>Carminodoris boucheti</i> Ortea, 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Baptodoris perezii</i> Llera and Ortea, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Baptodoris cinnabarina</i> Bergh, 1884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Kaloplocamus ramosus</i> (Cantraine, 1835)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
<i>Kaloplocamus atlanticus</i> (Bergh, 1892)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Phyllidiopsis bayi</i> (Bouchet, 1983)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Phyllidiopsis berghi</i> Vayssière, 1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Phyllidiopsis boucheti</i> Valdés and Ortea, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Teshia digitata</i> Edmunds, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Phyllidiopsis papilligera</i> Bergh, 1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Roboastra europaea</i> García Gómez, 1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Bermudella polycerelloides</i> Ortea and Bouchet, 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Phyllidia flava</i> Aradas, 1847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Nembrotha morosa</i> Bergh, 1877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Lecithophorus capensis</i> Macnae, 1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Doridella batava</i> (Kerbert, 1886)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Triopella incisa</i> (M. Sars, 1872)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DENDRONOTINA														
<i>Dendronotus frondosus</i> (Ascanius, 1774)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Dendronotus robustus</i> A. E. Verrill, 1870	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Dendronotus elegans</i> A. E. Verrill, 1880	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto caramella</i> Marcus, 1957	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto pita</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Doto uva</i> Marcus, 1955	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto chica</i> Marcus and Marcus, 1960	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto formosa</i> A. E. Verrill, 1875	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto coronata</i> (Gmelin, 1791)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
<i>Doto divae</i> Marcus and Marcus, 1960	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto sabuli</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto awapa</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto cabecar</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto curere</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto duao</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto escatllari</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1999	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Doto iugula</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Doto kekoldi</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto proranao</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto pygmaea</i> Bergh, 1871	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Doto varaderoensis</i> Ortea, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Doto crassicornis</i> Sars, 1870	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto maculata</i> (Montagu, 1804)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto hydrallmaniae</i> Morrow, Thorpe and Picton, 1992	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto eireana</i> Lemche, 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Doto cinerea</i> Trinchese, 1881	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
<i>Doto pinnatifida</i> (Montagu, 1804)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
<i>Doto fragilis</i> (Forbes, 1838)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Doto sarsiae</i> Morrow, Thorpe and Picton, 1992	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto cerasi</i> Ortea and Moro, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Doto moravesa</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Doto koenneckeri</i> Lemche, 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Doto tuberculata</i> Lemche, 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
<i>Doto cuspidata</i> Alder and Hancock, 1862	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto dunnei</i> Lemche, 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Doto hystrix</i> Picton and Brown, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto millbayana</i> Lemche, 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Doto onusta</i> Hesse, 1872	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Doto lemchei</i> Ortea and Urgorri, 1978	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Doto oblicua</i> Ortea and Urgorri, 1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Doto verdicioi</i> Ortea and Urgorri, 1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Doto rosea</i> Trinchese, 1881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
<i>Doto floridicola</i> Simroth, 1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Doto arteoi</i> Ortea, 1978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Doto acuta</i> Schmekel and Kress, 1977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doto doerga</i> Marcus, 1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doto pontica</i> Swennen, 1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doto furva</i> García and Ortea, 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doto paulinae</i> Trinchese, 1881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Doto fluctifraga</i> Ortea and Pérez, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Doto sotilloi</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Scyllaea pelagica</i> Linné, 1758	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
<i>Tritonia gracilis</i> Risso, 1818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Tritonia hamnerorum</i> Gosliner and Ghiselin, 1987	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritonia bayeri</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritonia poirieri</i> (Mabille and Rochebrune, 1889)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritonia vorax</i> (Odhner, 1926)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritonia australis</i> Bergh, 1898	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritonia eriosi</i> Marcus, 1983	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritonia plebeia</i> Johnston, 1828	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Tritonia griegi</i> Odhner, 1922	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Tritonia lineata</i> Alder and Hancock, 1848	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Tritonia manicata</i> Deshayes, 1853	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Tritonia nilsodhneri</i> Marcus, 1983	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
<i>Tritonia hombergi</i> Cuvier, 1803	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Tritonia striata</i> (Haefelfinger, 1963)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Tritonidoxa wellsii</i> (Marcus, 1961)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Miesea evelinae</i> (Marcus, 1957)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hancockia ryrca</i> Marcus, 1957	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hancockia uncinata</i> (Hesse, 1877)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Lomanotus phiops</i> Marcus, 1957	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lomanotus vermiformis</i> Eliot, 1908	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lomanotus genei</i> Vérany, 1846	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Lomanotus marmoratus</i> (Alder and hancock, 1845)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Lomanotus barlettai</i> García, López and García, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Marionia blainvillea</i> (Risso, 1818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Marionia cucullata</i> (Gould, 1852)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Marionia tedi</i> Marcus, 1983	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Marionia tethydea</i> (Delle Chiaje, 1822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Marionia vanira</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Marionia pusa</i> (Marcus and Marcus, 1968)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Melibe liltvedi</i> Gosliner, 1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Melibe rosea</i> Rang, 1829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Notobryon wardi</i> Odhner, 1936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Bornella calcarata</i> Mörch, 1863	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trippa anceps</i> (Bergh, 1890)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tritoniopsis cincta</i> (Pruvot-Fol, 1937)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Tritoniopsis frydis</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phylliroe bucephala</i> Lamarck, 1816	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Phylliroe atlantica</i> Bergh, 1871	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Phylliroe lichtensteini</i> Eschscholtz, 1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Limenandra nodosa</i> Haefelfinger and Stamm, 1958	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tethys fimbria</i> L., 1767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Cephalopyge trematoides</i> (Chun, 1889)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ARMININA														
<i>Dermatobranchus walteri</i> (Krause, 1892)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Armina bayeri</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Armina joia</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Armina xandra</i> Marcus and Marcus, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Armina abbotti</i> Thompson, Cattaneo and Wong, 1990	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armina wattla</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armina muelleri</i> (Ihering, 1886)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armina juliana</i> Ardila and Díaz, 2002	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Armina loveni</i> (Bergh, 1860)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
<i>Armina neapolitana</i> (Delle Chiaje, 1824)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Armina maculata</i> Rafinesque, 1814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Armina tigrina</i> Rafinesque, 1814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Armina gilchristi</i> (Bergh, 1907)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Proctonotus mucroniferus</i> (Alder and Hancock, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Janolus cristatus</i> (delle Chiaje, 1841)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Janolus hyalinus</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Janolus costacubensis</i> Ortea and Espinosa, 2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Janolus comis</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Janolus mucloc</i> (Marcus, 1958)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Janolus faustoi</i> Ortea and Llera, 1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Janolus capensis</i> Bergh, 1907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Janolus longidentatus</i> Gosliner, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Heterodoris robusta</i> Verrill and Emerton, 1882	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Goniaeolis typica</i> M. Sars, 1861	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Hero formosa</i> (Lovén, 1841)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Proctonotus mucroniferus</i> (Alder and Hancock, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Leminda millecrea</i> Griffiths, 1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Bonisa nakaza</i> Gosliner, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AEOLIDINA														
<i>Eubranchus rupium</i> (Möller, 1842)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Eubranchus tricolor</i> Forbes, 1838	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus exiguus</i> (Alder and Hancock, 1848)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus conicla</i> (Marcus, 1958)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eubranchus convenientis</i> Ortea and Caballer, 2002	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eubranchus leopoldoi</i> Caballer, Ortea and Espinosa, 2001	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eubranchus toledanoi</i> Ortea and Caballer, 2002	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eubranchus pallidus</i> (Alder and Hancock, 1842)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus cingulatus</i> (Alder and Hancock, 1847)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus vittatus</i> (Alder and Hancock, 1842)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus doriae</i> (Trinchese, 1874)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus farrani</i> (Alder and Hancock, 1844)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Eubranchus linensis</i> García-Gómez, Cervera and García, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus prietoi</i> Llera and Ortea, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Eubranchus fidenciae</i> Ortea, Moro and Espinosa, 1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Eubranchus arci</i> Ortea 1979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Cuthona albopunctata</i> (Schmekel, 1968)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Cuthona miniostrata</i> (Schmekel, 1968)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Cuthona ocellata</i> (Schmekel, 1966)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Cuthona thompsoni</i> García, Lópoez and García, 1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Cuthona willani</i> Cervera, García and López, 1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<i>Cuthona pustulosa</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Cuthona foliata</i> (Forbes and Goodsir, 1839)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Cuthona rubescens</i> Pictou and Brown, 1978	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Cuthona amoena</i> (Alder and Hancock, 1845)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Cuthona nana</i> (Alder and Hancock, 1842)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Cuthona genovae</i> (O'Donoghue, 1929)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Cuthona iris</i> Edmunds and Just, 1983	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cuthona rubra</i> (Edmunds, 1964)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cuthona barbadiana</i> Edmunds and Just, 1983	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cuthona nana</i> (Alder and Hancock, 1842)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Cuthona viridis</i> (Forbes, 1840)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
<i>Cuthona concinna</i> (Alder and Hancock, 1843)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Cuthona veronicae</i> (A. E. Verrill, 1880)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cuthona gymnota</i> (Couthouy, 1838)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cuthona caerulea</i> (Montagu, 1804)	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Cuthona perca</i> (Marcus, 1958)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cuthona tina</i> (Marcus, 1957)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cuthona speciosa</i> (Macnae, 1954)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Catriona casha</i> Gosliner and Griffiths, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Catriona columbiana</i> (O'Donoghue, 1922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Catriona oba</i> Marcus, 1970	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Catriona maua</i> Marcus and Marcus, 1960	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Catriona aurantia</i> (Alder and Hancock, 1842)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Catriona gymnota</i> (Couthouy, 1838)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Catriona tema</i> (Edmundo, 1968)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cratena pilata</i> (Gould, 1870)	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cratena peregrina</i> (Gmelin, 1791)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Cratena scintilla</i> Ortea and Moro, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Cratena capensis</i> Barnard, 1927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Xenocratena suecica</i> Odhner, 1940	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Dondice occidentalis</i> (Engel, 1925)	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Dondice parguerensis</i> Brandon and Cutress, 1985	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dondice banyulensis</i> Portman and Sandmeier, 1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Godiva rubrolineata</i> Edmunds, 1964	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Godiva quadricolor</i> (Barnard, 1927)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<i>Piseinotecus divae</i> Marcus, 1955	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Piseinotecus gaditanus</i> Cervera, García and García, 1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Piseinotecus gabinieri</i> (Vicente, 1975)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Favorinus auritulus</i> Marcus, 1955	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
<i>Favorinus blianus</i> Lemche and Thompson, 1974	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Favorinus branchialis</i> (Rathke, 1806)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
<i>Favorinus vitreus</i> Ortea, 1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<i>Favorinus ghanensis</i> Edmunds, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<i>Fiona pinnata</i> (Eschscholtz, 1831)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Tenellia fuscata</i> (Gould, 1870)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Tenellia adspersa</i> (Nordmann, 1845)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Tenellia pallida</i> (Alder and Hancock, 1855)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<i>Tergipes despectus</i> (Johnston, 1835)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<i>Tergipes tergipes</i> (Forskål, 1775)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
<i>Learchis poica</i> Marcus and Marcus, 1960	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Learchis evelinae</i> Edmunds and Just, 1983	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina baetica</i> García-Gómez, 1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Flabellina engeli</i> Marcus and Marcus, 1968	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina dushia</i> (Marcus and Marcus, 1963)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina hamanni</i> Gosliner, 1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina gracilis</i> (Alder and Hancock, 1844)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
<i>Flabellina nobilis</i> (A. E. Verrill, 1880)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina salmonacea</i> (Couthouy, 1838)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina verrucosa</i> (M. Sars, 1829)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina pellucida</i> (Alder and Hancock, 1843)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Flabellina marcusorum</i> Gosliner and Kuzirian, 1990	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina verta</i> (Marcus, 1970)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Flabellina borealis</i> (Odhner, 1922)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Flabellina lineata</i> (Lovén, 1848)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Flabellina pedata</i> (Montagu, 1815)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Flabellina parva</i> (Hadfield, 1963)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Flabellina affinis</i> (Gmelin, 1791)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Flabellina babai</i> Schmekel, 1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Flabellina insolita</i> García and Cervera, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Flabellina ischitana</i> Hirano and Thompson, 1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Flabellina arveloi</i> Ortea and Espinosa, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Flabellina llerae</i> Ortea, 1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Flabellina capensis</i> (Thiele, 1925)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Flabellina funeka</i> Gosliner and Griffiths, 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Flabellina alternata</i> Ortea and Espinosa, 1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Facelina bostoniensis</i> (Couthouy, 1838)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Facelina coenda</i> Marcus, 1958	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Facelina dubia</i> Pruvot-Fol, 1948	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Facelina annulicornis</i> (Chamisso and Eysenhardt, 1821)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Facelina coronata</i> (Forbes and Goodsir, 1839)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Facelina fusca</i> Schmekel, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Facelina quatrefagesi</i> (Vayssière, 1888)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Facelina variegata</i> Oliveira, 1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Facelina rubrovittata</i> (A. Costa, 1866)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Facelina olivacea</i> Macnae, 1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Aeolidia papillosa</i> (Linné, 1761)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Aeolidia serotina</i> Bergh, 1873	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Phidiana lynceus</i> Bergh, 1867	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Phidiana patagonica</i> (d'Orbigny, 1836)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berghia rissodominguezi</i> Muniaín and Ortea, 1999	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berghia benteva</i> (Marcus, 1958)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berghia verrucicornis</i> (A. Costa, 1864)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Berghia marcusii</i> Domínguez, Troncoso and García, 2008	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berghia coerulescens</i> (Laurillard in Cuvier, 1830)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Berghia creutzbergi</i> Marcus and Marcus, 1970	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Berghia columbina</i> (García and Thompson, 1990)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Spurilla alba</i> (Risbec, 1928)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Spurilla neapolitana</i> (delle Chiaje, 1844)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
<i>Spurilla sargassicola</i> Bergh, 1861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Aeolidiella indica</i> Bergh, 1888	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
<i>Aeolidiella glauca</i> (Alder and Hancock, 1845)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Aeolidiella sanguinea</i> (Norman, 1877)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Aeolidiella alderi</i> Cocks, 1852	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Aeolidiella soemeringi</i> (Leuckart, 1828)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Nanuca sebastiana</i> Marcus, 1957	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Austraeolis catina</i> Marcus and Marcus, 1967	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cerberilla tanna</i> Marcus and Marcus, 1960	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cerberilla bernadettae</i> Tardy, 1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Palisa kristenseni</i> (Marcus and Marcus, 1963)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glaucus atlanticus</i> Forster, 1777	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
<i>Pauleo jubatus</i> Millen and Hamann, 1992	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Calmella bandeli</i> Marcus, 1976	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Calmella cavolini</i> (Véreny, 1846)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Calmella sphaerifera</i> Schmekel, 1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<i>Embletonia pulchra</i> Alder and Hancock, 1851	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Embletonia gracilis</i> Risbec, 1928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Coryphella nobilis</i> Verrill, 1880	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Coryphella salmonacea</i> (Couthouy, 1838)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Coryphella browni</i> Picton, 1980	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Coryphella verrucosa</i> (Sars, 1829)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Egalvina viridula</i> (Bergh, 1873)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Calma glaucoidea</i> (Alder and Hancock, 1854)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Pseudovermis boadeni</i> Salvini-Plawen and Sterrer, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
<i>Pseudovermis papillifera</i> Kowalevsky, 1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<i>Pseudovermis kowalevskyi</i> Salvini-Plawen and Sterrer, 1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Fiona pinnata</i> (Eschscholtz, 1831)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
<i>Dicata odhneri</i> Schmekel, 1967	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<i>Caloria elegans</i> Alder and Hancock, 1845	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<i>Cumanotus beaumonti</i> (Eliot, 1906)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<i>Pruvotfolia pselliotes</i> (Labbé, 1923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
<i>Babakina anadoni</i> (Ortea, 1979)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
<i>Reticulidia gofasi</i> Valdés and Ortea, 1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<i>Baeolidia nodosa</i> Haefelfinger and Stamm, 1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
<i>Antoniella luteorufa</i> Schmekel, 1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Rolandia hispanica</i> Pruvot-Fol, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Rolandia dollfusae</i> Pruvot-Fol, 1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Facelinopsis marioni</i> (Vayssiére, 1888)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Phyllodesmium serratum</i> (Baba, 1949)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Amanda armata</i> Macnae, 1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

APPENDIX 2. – Bibliography consulted for the faunal list of the appendix 1

- Bassindale, R. – 1961. On the marine fauna of Ghana. *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 137: 481-510.
- Bleakney, S. – 1996. *Sea slugs of Atlantic Canada and the Gulf of Maine*. Nova Scotia Museum/ Nimbus Publishing, Canada.
- Cervera, J.L., G. Calado, C. Gavaia, M.A.E. Malaquias, J. Templado, M. Ballesteros, J.C. García-Gómez and C. Megina. – 2004. An annotated and updated checklist of the opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda) from Spain and Portugal (including islands and archipelago). *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 20: 1-122.
- Cervera, J.L., J.C. García-Gómez and F.J. García. – 1985. Redescription of *Geitodoris planata* (Alder and Hancock, 1846) (Gastropoda: Nudibranchia). *J. Moll. Stud.*, 51: 198-204.
- Cervera, J.L., J.C. García-Gómez and F.J. García. – 1986. Il genere *Jorunna* Bergh, 1876 (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia) nel litorale iberico. *Lavori S.I.M.*, 22: 111-132.
- Cervera, J.L., J.C. García-Gómez and F.J. García. – 1986. Una nueva especie de *Piseinotecus* Marcus, 1955 (Gastropoda: Nudibranchia) del litoral ibérico. *Boll. Malacol.*, 22: 215-222.
- Cervera, J.L., J.C. García-Gómez, F.J. García and C.M. López de la Cuadra. – 1989. Resultados de la Campaña Internacional de Biología Marina "Ceuta-86": Moluscos Opisthobranchios. *Boll. Malacol.*, 25: 223-232.
- Cervera, J.L., J.C. García-Gómez and F.J. García. – 1991. The genus *Runcina* Forbes and Hanley, 1851 (Opisthobranchia, Cephalaspidea) in the Strait of Gibraltar, with the description of a new species from the Bay of Algeciras. *J. Moll. Stud.*, 51: 199-208.
- Cervera, J.L., J.C. García-Gómez, F. Toscano and F.J. García. – 1988. *Polycera hedgpethi* Marcus, 1964 (Gastropoda: Nudibranchia), una especie indopacífica descubierta en el Mediterráneo. *Iberus*, 8: 225-231.
- Cervera, J.L., J. Templado, J.C. García-Gómez, M. Ballesteros, J.A. Ortea, F.J. García, J. Ros and A.A. Luque. – 1988. Catálogo actualizado y comentado de los opisthobranchios (Mollusca, Gastropoda) de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, con algunas referencias a Ceuta y la isla de Alborán. *Iberus*, supl. 1: 1-84.
- Clark, K.B. – 1982. A new *Aplysiopsis* (Opisthobranchia: Hermaeidae) from Central Florida, with a brief summary of the ceratiform families of the Order Ascoglossa (=Sacoglossa). *Bull. Mar. Sci.*, 32: 213-219.
- Clark, K.B. and A. Goetzfried. – 1978. Zoogeographic influences on development patterns of North Atlantic Ascoglossa and Nudibranchia, with discussion of factors affecting egg size and number. *J. Moll. Stud.*, 44: 283-294.
- CLEMMAM – Checklist of European Marine Mollusca – Base de données scientifiques publique, consultée le [date], hébergée par le Muséum National d'Histoire Naturelle (M.N.H.N.), Paris, à : <http://www.mnhn.fr/biotaxis/clemmam>.
- Cruz-Ábrego, F.M., F. Flores-Andolais and A. Toledano-Granados. – 1994. Abundancia y distribución de los moluscos gasterópodos de la zona norte del sistema lagunar Nichupté, Cancún, México. *Avicennia*, 2: 1-11.
- Domínguez, M., F.J. García and J.S. Troncoso. – 2006. Some aspects of the family Chromodorididae (Opisthobranchia: Nudibranchia) from Brazil, with description of a new species. *Sci. Mar.*, 70(4): 621-634.
- Domínguez, M., J.S. Troncoso and F.J. García. – 2008. The family Aelidiidae Gray, 1827 (Gastropoda Opisthobranchia) from Brazil, with a description of a new species belonging to the genus *Berghia* Trinchese, 1877. *Zool. J. Linn. Soc.*, 153: 349-368.
- Edmunds, M. – 1968. Opisthobranchiate Mollusca from Ghana. *Proc. Malac. Soc. London*, 38: 83-100.
- Edmunds, M. – 1977. Larval development, oceanic currents, and origins of the opisthobranch fauna of Ghana. *J. Moll. Stud.*, 43: 301-308.
- Edmunds, M. – 1981. Opisthobranchiate Mollusca from Ghana: Chromodorididae. *Zool. J. Linn. Soc.*, 72: 175-201.
- Edmunds, M. and A. Kress. – 1969. On the European species of *Eubranchius* (Mollusca Opisthobranchia). *J. Mar. Biol. Ass. U.K.* 49: 879-912.
- Edmunds, M. and H. Just. – 1985. Dorid, Dendronotid and Arminid nudibranchiate Mollusca from Barbados. *J. Moll. Stud.*, 51: 52-63.
- Espinosa, J. and J. Ortea. – 2001. Moluscos del Mar Caribe de Costa Rica: desde Cahuita hasta Gandoca. *Avicennia*, Supl. 4: 1-77.
- Espinosa, J., J. Ortea and R. Fernández-Garcés. – 2001. Una nueva especie del género *Diaphana* Brown, 1827 (Mollusca: Cephalaspidea) de la costa sur de Cuba. *Avicennia*, 14: 115-117.
- Fernández, F. and E. Rolán. – 1993. Moluscos marinos de São Tomé y Príncipe: actualización bibliográfica y nuevas aportaciones. *Iberus*, 11: 31-47.
- Franz, D.R. – 1970. Zoogeography of Northwest Atlantic opisthobranch molluscs. *Mar. Biol.*, 7: 171-180.
- García, F.J., J.C. García-Gómez and C.M. López de la Cuadra. – 1990. *Runcina macrodenticulata* n.sp., a new Gastropoda Opisthobranchia from the Strait of Gibraltar. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 4ème sér.*, 12, sect A, 1: 3-7.
- García, F.J., P.J. López-González and J.C. García-Gómez. – 1991. A new species of Tergipedidae (Nudibranchia: Aelidoidea) from the Atlantic coast of Southern Spain. *J. Moll. Stud.*, T.E. Thompson Mem. Issue, 57: 217-222.
- García, F.J. and J.S. Troncoso. – 2003. Two unknown species of Mollusca Gastropoda from the Archipelago Fernando de Noronha (Brazil), with description of a new species belonging to the genus *Phidiana* Gray, 1850 and new record of *Dendrodoris senegalensis* Bouchet 1975. *Sci. Mar.* 67: 159-166.
- García, F.J. and J.S. Troncoso. – 2004. A new species of the genus *Anetarca* Gosliner, 1991 (Gastropoda: Opisthobranchia: Facelinidae) from the western Atlantic Ocean. *Nautilus*, 118: 139-143.
- García, F.J., J.S. Troncoso and M. Domínguez. – 2002. New faunistic data on the Opisthobranch Mollusks from the Archipelago of Fernando de Noronha (Brazil), with description of a new species of *Aegires* Lovén, 1844. *Iberus*, 20: 45-56.
- García-Gómez, J.C., J.L. Cervera and F.J. García. – 1990. Description of *Eubranchius linensis* new species (Mollusca: Nudibranchia), with remarks on the dialy in nudibranchs. *J. Moll. Stud.*, 56: 585-593.
- García-Gómez, J.C., J.L. Cervera, F.J. García, J.A. Ortea, S.F. García-Martín, A. Medina and L.P. Burnay. – 1991. Resultados de la Campaña Internacional de Biología Marina "Algarve 88": Moluscos Opisthobranchios. *Boll. Malacol.*, 27: 125-138.
- García-Gómez, J.C. and F.J. García. – 1984. Sobre la presencia de *Chelidonura africana* Pruvot-Fol (Mollusca: Opisthobranchia) en el litoral ibérico. *Boll. Malacol.*, 20: 77-82.
- García-Gómez, J.C., P.J. López-González and F.J. García. – 1990. *Lomanotus barlettai*, a new species of nudibranch mollusk from the Iberian littoral, with remarks on world species of the genus. *Can. J. Zool.*, 68: 2299-2305.
- Garovoy, J.B., A. Valdés and T.M. Gosliner. – 1999. Two new species of *Gargamella* (Mollusca, Nudibranchia) from South Africa. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, 51: 245-257.
- Gosliner, T.M. – 1987. Biogeography of the opisthobranch gastropod fauna of Southern Africa. *Amer. Malac. Bull.*, 5: 243-258.
- Gosliner, T.M. – 1987. *Nudibranchs of Southern Africa*. Sea Challenger, California.
- Gosliner, T.M. – 1989. Revision of the Gastropteridae (Opisthobranchia: Cephalaspidea) with descriptions of a new genus and six new species. *Veliger*, 32: 333-381.
- Gosliner, T.M. and P.T. Armes. – 1984. A new species of *Gastrop-teron* from Florida (Gastropoda: Opisthobranchia). *The Veliger*, 27, 54-64.
- Gosliner, T.M. and M.T. Ghiselin. – 1987. A new species of *Tritonia* (Opisthobranchia: Gastropoda) from the Caribbean Sea. *Bull. Mar. Sci.*, 40: 428-436.
- Gosliner, T.M. and R. Johnson. – 1997. Phylogeny of *Hypselodoris* (Nudibranchia: Chromodorididae) with a review of the monophyletic clade of Indo-Pacific species, including descriptions of twelve new species. *Zool. J. Linn. Soc.*, 125: 1-114.
- Jensen, K. and K.B. Clark. – 1983. Annotated checklist of Florida Ascoglossan Opisthobranchia. *Nautilus*, 97: 1-13.
- Just, H. and M. Edmunds. – 1985. North Atlantic Nudibranchs (Mollusca) seen by Henning Lemche. With additional species from the Mediterranean and the North East Pacific. *Ophelia*. Supl. 2: 1-170.
- Koutsoubas, D. and A. Koukouras. – 1993. An account of our knowledge on the Opisthobranch mollusc fauna of the Aegean Sea. *Boll. Malacol.*, 29: 191-200.

- Lemche, H. – 1938. Gastropoda Opisthobranchiata. *The Zoology of Iceland*, 4 part 61, 1-54.
- Lemche, H. – 1941. The Zoology of East Greenland. Gastropoda Opisthobranchia. *Medd. Gronland*, Bd 121, n° 7: 1-50.
- Macnae, W. – 1958. The families Polyceratidae and Goniodorididae (Mollusca, Nudibranchiata) in Southern Africa. *Trans. R. Soc. South Africa*, 35: 341-372.
- Malaquias, M.A.E. – 2001. Updated and annotated checklist of the opisthobranch molluscs (excluding Thecosomata and Gymnosomata) from the Azores archipelago (North Atlantic Ocean, Portugal). *Iberus*, 19: 37-48.
- Malaquias, M.A.E., J.L. Cervera, A.D. Abreu and P.J. López-González. – 2001. The Opisthobranch molluscs from Porto Santo Island (Madeira Archipelago, Northeastern Atlantic). *Iberus*, 19: 75-82.
- Marcus, Er. – 1955. Opisthobranchia from Brazil. *Bolm. Fac. Fil. Ciênc. Letr., Zoologia*, 20: 89-200.
- Marcus, Er. – 1956. Notes on Opisthobranchia. *Bolm. Inst. Oceanogr.*, 7: 31-78.
- Marcus, Er. – 1957. On Opisthobranchia from Brazil (2). *J. Linn. Soc. London*, 43: 390-486.
- Marcus, Er. – 1958. On Western Atlantic Opisthobranchiate gastropods. *Am. Mus. Novit.* 1906: 1-82.
- Marcus, Er. – 1961. Opisthobranchia from North Carolina. *J. Elisha Mitchell Sci. Soc.*, 77: 141-151.
- Marcus, Er. and H.P.I. Hughes. – 1974. Opisthobranch Mollusks from Barbados. *Bull. Mar. Sci.*, 24: 498-532.
- Marcus, Er. – 1970. On some opisthobranchs from Cananéia, Brazil. *Bolm. Zool. Biol. mar.*, 27: 207-227.
- Marcus, Er. – 1970. Opisthobranchs from Northern Brazil. *Bull. Mar. Sci.*, 20: 922-951.
- Marcus, Er. – 1972. Notes on some Opisthobranch Gastropods from the Chesapeake Bay. *Chesapeake Sci.*, 13: 300-317.
- Marcus, Er. – 1972. On some Opisthobranchs from Florida. *Bull. Mar. Sci.*, 22: 284-308.
- Marcus, Er. – 1972. On the Anaspeidea (Gastropoda: Opisthobranchia) of the warm waters of the western Atlantic. *Bull. Mar. Sci.*, 22: 841-874.
- Marcus, Er. – 1974. On some Cephalaspidea (Gastropoda: Opisthobranchia) from the Western and middle atlantic warm waters. *Bull. Mar. Sci.*, 24: 300-371.
- Marcus, Er. – 1977. An Annotated Checklist of the Western Atlantic Warm Water Opisthobranchs. *J. Moll. Stud.*, Suppl. 4: 1-23.
- Marcus, Er. – 1983. The Western Atlantic Tritoniidae. *Bolm. Zool., Univ. S. Paulo*, 6: 177-214.
- Marcus, Er. – 1984. The Western Atlantic warm water Notaspidea (Gastropoda: Opisthobranchia), Part 2. *Bolm. Zool., Univ. S. Paulo*, 8: 43-76.
- Marcus, Er. and Er. Marcus. – 1956. On two sacoglossan slugs from Brazil. *Am. Mus. Novit.*, 1796: 1-21.
- Marcus, Er. and Er. Marcus. – 1966. Opisthobranchs from tropical West Africa. *Stud. Trop. Oceanogr.*, 4: 152-208.
- Marcus, Er. and Er. Marcus. – 1967. Some Opisthobranchs from Sapelo Island, Georgia, U.S.A. *Malacologia*, 6: 199-222.
- Marcus, Er. and Er. Marcus. – 1967. American Opisthobranch Mollusks. *Stud. Trop. Oceanogr., Miami*, 8: 1-256.
- Marcus, Er. and Er. Marcus. – 1967. Opisthobranchs from the Southwestern Caribbean Sea. *Bull. Mar. Sci.*, 17: 597-628.
- Marcus, Er. and Er. Marcus. – 1969. Opisthobranchian and lamellarian gastropods collected by the "Vema". *Am. Mus. Novit.*, 2368: 1-33.
- Martínez, E., J. Ortea and M. Ballesteros. – 1996. Redescription of *Geitodoris reticulata* Eliot, 1906 (Gastropoda: Nudibranchia) from the Cape Verde Islands. *J. Moll. Stud.*, 62: 257-261.
- Meyer, K.B. – 1977. Dorid nudibranchs of the Caribbean coast of the Panama canal zone. *Bull. Mar. Sci.*, 27: 299-307.
- Mikkelsen, P.M. – 1995. Cephalaspis Opisthobranchs of the Azores. *Açoreana*, Suppl: 193-215.
- Mikkelsen, P.M. – 1998. *Cylindrobulla* and *Ascobulla* in the western Atlantic (Gastropoda, Opisthobranchia, Sacoglossa): Systematic review, description of a new species, and phylogenetic reanalysis. *Zool. Scripta*, 27: 49-71.
- Mikkelsen, P.M. and P.S. Mikkelsen. – 1987. Redescription of *Acteocina recta* and *A. lepta*, two species of Cephalaspidean Gastropods from the Western Atlantic. *Nautilus*, 101: 51-58.
- Moreno, D. and J. Templado. – 1998. Nuevas aportaciones al conocimiento de los opistobranquios del sureste español. II. *Iberus*, 16: 39-58.
- Muniain C. – 1997. *Moluscos Opistobranquios de Argentina: Revisión Taxonómica y relación de Ecología Química en algunas especies patagónicas*. Ph. D. thesis, Univ. Oviedo, Spain.
- Muniain, C. and J. Ortea. – 1999. First records of the genus *Berghia* Trinchese, 1877 (Opisthobranchia: Aeolidiidae) from Argentina, with description of a new species. *Avicennia*, 10/11: 143-150.
- Ortea, J. – 1995. Estudio de las especies atlánticas de *Paradoris* Bergh, 1884 (Mollusca: Nudibranchia: Discodorididae) recolectadas en las Islas Canarias. *Avicennia*, 3: 5-27.
- Ortea, J. – 2001. El género *Doto* Oken, 1815 (Mollusca: Nudibranchia) en el mar Caribe: Historia Natural y descripción de nuevas especies. *Avicennia*, Suppl. 3: 1-46.
- Ortea, J., M. Caballer and L. Moro. – 2001. Una nueva especie del género *Noumea* Risbec, 1928 (Mollusca: Nudibranchia) del Caribe arrecifal de Costa Rica, descrita con motivo del Quinto Centenario de su descubrimiento. *Avicennia*, 14: 1-6.
- Ortea, J. and J. Espinosa. – 1996. Descripción de una nueva especie del género *Elysia* Risso, 1818 (Opisthobranchia: Sacoglossa) recolectada en Puerto Morelos, Mexico. *Avicennia*, 4/5: 115-119.
- Ortea, J. and J. Espinosa. – 1998. Estudio de nueve especies del género *Flabellina* Voight, 1834 (Mollusca: Nudibranchia) colectadas en Angola, Cabo Verde, Costa Rica, Cuba y Portugal, con la descripción de tres especies nuevas. *Avicennia*, 8/9: 135-148.
- Ortea, J. and J. Espinosa. – 2000. Nueva especie del género *Okenia* Menke, 1830 (Mollusca: Nudibranchia) de Cuba. *Avicennia*, 12/13: 84-86.
- Ortea, J., J. Espinosa and Y. Camacho. – 1999. Especies del género *Polycera* Cuvier, 1816 (Mollusca: Nudibranchia) recolectadas en la epifauna de algas rojas del Caribe de Costa Rica y Cuba. *Avicennia*, 10/11: 157-164.
- Ortea, J., S. Gofás and A. Valdés. – 1997. Two new Chromodorididae (Mollusca, Nudibranchia) from Angola. *Avicennia*, 6/7: 117-124.
- Ortea, J. and E. Martínez. – 1997. Una nueva especie de *Chelidonura* A. Adams, 1850 (Mollusca: Opisthobranchia: Cephalaspidea) de las costas de Cuba. *Avicennia*, 6/7: 137-140.
- Ortea, J. and L. Moro. – 1998. Descripción de tres Moluscos Opistobranquios nuevos de las islas de Cabo Verde. *Avicennia*, 8/9: 149-154.
- Ortea, J., L. Moro, J.J. Bacallado and J. Espinosa. – 1998. Catálogo abreviado de las especies del Orden Sacoglossa (=Ascoglossa, Mollusca: Opisthobranchia) de las Islas Canarias y de Cabo Verde. *Rev. Acad. Canar. Cienc.*, 10: 85-96.
- Ortea, J., L. Moro, J.J. Bacallado and R. Herrera. – 2000. Catálogo actualizado de los moluscos opistobranquios de las islas Canarias. *Rev. Acad. Canar. Cienc.*, 12: 105-134.
- Ortea, J. and A. Valdés. – 1995. Una nueva especie de *Thordisa* Bergh, 1877 (Mollusca: Nudibranchia: Discodorididae) de las costas de Angola. *Avicennia*, 3: 35-41.
- Ortea, J., A. Valdés and J. Espinosa. – 1994. North Atlantic nudibranchs of the *Chromodoris clenchi* group (Opisthobranchia: Chromodorididae). *J. Moll. Stud.*, 60: 237-248.
- Ortea, J., A. Valdés and J.C. García-Gómez. – 1996. Revisión de las especies atlánticas de la familia Chromodorididae (Mollusca: Nudibranchia) del grupo cromático azul. *Avicennia*, Suppl. 1: 1-165.
- Pérez Sánchez, J.M., J. Ortea and J.J. Bacallado. – 1990. Doridáceos, Dendronotáceos y Aeolidáceos (Mollusca, Opisthobranchia) del archipiélago canario. *Lavori S.I.M.*, 23: 287-293.
- Picton, B.E. and C.C. Morrow. – 1994. *A field guide to the nudibranchs of the British Isles*. Immel Publishing, London.
- Pruvot-Fol, A. – 1953. Étude de quelques Opisthobranches de la côte atlantique du Maroc et du Sénégal. *Trav. Inst. Chérifien*, 5: 1-105.
- Rios, E.C. – 1994. *Seashells of Brazil*. Fundação cidade do Rio Grande, Brazil.
- Rosenberg, G. – 2005. *Malacolog 4.1: A Database of Western Atlantic Marine Mollusca*. [WWW database (version 4.1.0)] URL <http://www.malacolog.org/>.
- Sánchez Tocino, L., A. Ocaña and F.J. García. – 2000. Contribución al conocimiento de los Moluscos Opistobranquios de la costa de Granada (sureste de la Península Ibérica). *Iberus*, 18: 1-14.
- Schrödl, M. – 1999. The genus *Berthella* Blainville, 1825 (Notaspidea: Pleurobranchidae) from the Magellanic waters. *J. Moll. Stud.*, 65: 399-409.

- Schrödl, M. – 1999. Zoogeographic relationships of the Magellan Nudibranchia (Mollusca: Opisthobranchia) with particular reference to species from adjacent regions. *Sci. Mar.*, 63(Suppl. 1), 409-416.
- Schrödl, M. – 2000. Revision of the nudibranch genus *Cadlina* (Gastropoda: Opisthobranchia) from the Southern Ocean. *J. MBA U.K.*, 80: 299-309.
- Templado, J., A.A. Luque and J. Ortea. – 1990. A commented check-list of the amphiatlantic Ascoglossa and Nudibranchia (Mollusca: Opisthobranchia). *Lavori S.I.M.*, 23: 295-326.
- Thompson, T.E. – 1980. Jamaican Opisthobranch Molluscs II. *J. Moll. Stud.*, 46: 74-99.
- Thompson, T.E. – 1981. Redescription of a rare North Atlantic Doridacean Nudibranch, *Aegires sublaevis* Odhner. *Veliger*, 23: 315-316.
- Thompson, T.E. – 1988. *Molluscs: Benthic Opisthobranchs (Mollusca: Gastropoda)*. Synopses of the British Fauna (New Series), N° 8. Brill/Backhuys, Leiden.
- Troncoso, J.S., F.J. García and J.C. García-Gómez. – 1997. Gastropoda Opisthobranchia collected during the Spanish expeditions to the Scotia Sea, Antarctica. *Thalassas*, 13: 11-33.
- Valdés, A. and J. Ortea. – 1995. Revised taxonomy of some species of the genus *Okenia* Menke, 1830 (Mollusca: Nudibranchia) from the Atlantic Ocean, with the description of a new species. *Veliger*, 38: 223-234.
- Valdés, A. and J. Ortea. – 1997. Review of the genus *Doriopsilla* Bergh, 1880 (Gastropoda: Nudibranchia) in the Atlantic Ocean. *Veliger*, 40: 240-254.
- Valdés, A., J. Ortea, C. Avila and M. Ballesteros. – 1996. Review of the genus *Dendrodoris* Ehrenberg, 1831 (Gastropoda: Nudibranchia) in the Atlantic Ocean. *J. Moll. Stud.*, 62: 1-31.
- Vogel, R.M. and L.P. Schultz. – 1970. *Cargoa cupella*, new genus and new species of Nudibranch from Chesapeake Bay and the generic status of *Okenia* Menke, *Idalia* Leuckart, and *Idalia* Orsted. *Veliger*, 12: 388-393.
- Wirtz, P. – 1999. Opisthobranch Molluscs from the Madeira Archipelago. *Vita Marina*, 46: 1-18.